




Konfigurationsanleitung Satteldach gleiche Dachneigung:

1. Bitte messen Sie wie in der unten angezeigten Darstellung die Pos. DN a und DN b in Metern ein. Hierzu erhalten Sie vom Konfigurator die errechnete Dachneigung in Grad.
2. Nun schauen Sie in der zur Verfügung gestellten Faktortabelle nach dem Faktor zu Ihrer vom Konfigurator ausgeworfenen Dachneigung in Grad nach und tragen den Faktor in den dafür vorgesehenen Bereich ein. (Der Faktor hat erheblichen Einfluss auf die Flächenberechnung).



3. Im nächsten Schritt tragen Sie die gemessenen Werte für a inkl. Überstand und b inkl. Überstand in den vorgesehenen Bereichen ein.
4. Sie erhalten die Gesamtdachflächengröße beider Dachflächenseiten in Quadratmetern.
5. Gehen Sie zu Ihrem bevorzugten Solarmodul und schauen Sie in der Langbeschreibung nach der Stückanzahl je Quadratmeter.
6. Bitte beachten Sie, dass der Konfigurator nur zur groben Einschätzung dient. Zuviel bestellte

Module, können selbstverständlich im Original verschlossenen Zustand retourniert werden.

Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne an unseren technischen Support an:

info@solarcraft-greenpower.de